

WÖHLER

Technika na míru

Návod k obsluze **Stavební lampa**



Obj. č.: **6876**

Obsah

| | | |
|----------|------------------------------------|----------|
| 1 | Všeobecné..... | 2 |
| 1.1 | Informace o návodu k obsluze | 2 |
| 1.2 | Rozsah dodávky..... | 2 |
| 1.3 | Likvidace | 2 |
| 2 | Důležité pokyny | 3 |
| 3 | Specifikace..... | 4 |
| 4 | Funkce | 5 |
| 5 | Záruka a servis | 7 |
| 6 | Prohlášení o shodě | 7 |

1 Všeobecné

1.1 Informace o návodu k obsluze

Tento návod k obsluze vám umožní spolehlivě používat stavební lampu. Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nerespektováním informací uvedených v tomto návodu k obsluze.

1.2 Rozsah dodávky

stavební lampu
USB-nabíjecí kabel



POZOR!

K nabíjení lampy používejte pouze dodávaný USB-kabel.



UPOZORNĚNÍ!

K nabíjení je navíc zapotřebí standardní 5 V nabíjecí zástrčka s USB připojením (není součástí dodávky).

1.3 Likvidace



Elektronické přístroje nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem.

Likvidujte je vždy v souladu s platnými předpisy pro ochranu životního prostředí. Poškozené baterie jsou považovány za nebezpečný odpad a musí být likvidovány ve vyhrazených sběrných místech.

2 Důležité pokyny



UPOZORNĚNÍ!

Nikdy nemiřte LED reflektorem přímo do očí.



UPOZORNĚNÍ!

Lampu chraňte před nadměrnou vlhkostí.



POZOR!

Před prvním použitím lampu plně nabijte. Nabijte ji také pokud ji delší dobu nepoužíváte.

3 Specifikace

| Osvětlení | |
|----------------------------------|--|
| LED | 2 LED po 10 W |
| Celková doba provozu LED | 25.000 hodin |
| Intenzita světla | max. 1800 Lm |
| 3 světelné módy | 1 x 10 W, 2 x 10 W, 2 x 10 W blikající |
| Funkce stmívání | přidržením tlačítka zapnutí/vypnutí |
| Akku | |
| Akku | 2 x 4000 mAh lithium-iont |
| Nabíjecí zástrčka | 5 Volt USB-nabíjecí zástrčka (není součástí dodávky) |
| Funkce Power Bank | k dispozici |
| Doba provozu pro nabíjecí cyklus | 1 x 10 W zapnuté: 7 hod 2 x 10 W zapnuté: 3 hod |
| Doba nabíjení | 8 hod |
| Nabíjecí cyklus | je možno provést cca 500 nabíjecích cyklů |
| Technická data | |
| Třída těsnosti | IP 43 |
| Rozměry | 276 x 60 x 215 mm |
| Hmotnost | 824 g |

4 Funkce



držadlo (otočné o 270°)

- 0°(složené): použití jako transportní držadlo
- 180° (viz. obr. 1): přichycení pomocí 4 magnetů na magnetické ploše
- Ca. 90° (viz. obr. 2): použití jako stojan

obr. 1: otevřená poloha k přichycení na magnetické ploše



obr. 2: různé pozice LED lamp

LED-lampy (otočné o 360°)


- Obě LED lampy můžete použít v optimální osvětlovací pozici



obr. 3: ovládací tlačítko

Ovládací tlačítko:

| stisknutí | funkce |
|-----------------|----------------------------|
| 1 x | jedno LED zapnout |
| 2 x | obě LED zapnout |
| 3 x | obě LED blikají (varování) |
| 4 x | obě LED vypnout |
| nechat stiskuté | stmívání |



Nabíjení

- 1 Indikátor stavu baterie
- 2 Micro-USB-zdířka k nabíjení vnitřních akku
- 3 USB-zdířka k použití jako Power-Bank

obr. 4: zdířky USB-kabelů



obr. 5: použití jako Power-Bank

Použití jako Power Bank

5 Záruka a servis

5.1 Záruka

Každý stavební je ve výrobě testován na všechny své funkce a výrobu opouští po podrobné kontrole.

Při řádném užívání přístroje činí záruční doba 12 měsíců od data prodeje. Záruční doba se nevztahuje na měřicí hroty a baterie.

Náklady na balení a přepravu přístroje v případě reklamačního řízení se do záruky nezahrnují.

Záruka se také ruší v případě opravy nebo změny na přístroji, kterou provedl neautorizovaný servis.

Samozřejmě i po uplynutí záruční doby jsme tu pro vás.

- Zašlete nám přístroj, my jej během několika dnů přezkoušíme, opravíme a zašleme naší zásilkovou službou.
- Okamžitě pomoci se Vám dostane prostřednictvím našich techniků po telefonu.
-

5.2 Servis

6 Prohlášení o shodě

WÖHLER Technik GmbH

Wöhler-Platz 1, D-33181 Bad Wünnenberg

Prohlašuje, že výrobek Stavební lampa odpovídá požadavkům pro ochranu, které jsou stanovené ve směrnici rady pro harmonizaci právních předpisů členských států o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EC).

Při posouzení výrobku s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu byly zohledněny následující normy:

EN 55015 :2013+A1 :2015

EN 61000-3-2 :2014

EN 61547 :2009

EN 61000-3-3:2013

WÖHLER

Technika na míru

Wöhler Bohemia s.r.o.

Za Náspem 1993

393 01 Pelhřimov

Česká republika

Tel.: +420 565 323 076

E-mail: prodej@woehler.cz